

## Выписной эпикриз

Андреев Георгий Романович, дата рождения 05.04.2012,  
История болезни 93/1663, находился на стационарном лечении в от-  
делении патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУ "Курган-  
ский областной перинатальный центр" с 27.06.2012 по 20.07.2012

### Диагноз:

осн: Бронхолегочная дисплазия, Буллезная форма,  
тяжелое течение, ИВЛ.

соп: Перинатальное поражение ЦНС.  
Церебральная ишемия 2 ст.  
Состояние после ВЖК II.  
Субэпендимальная киста слева.  
Умеренная вентрикуломегалия.  
Синдром угнетения ЦНС, улучшение.  
Кардиопатия.  
Анемия недоношенного.  
Общий отечный синдром.  
OU - Ретинопатия II ст, обратное развитие.  
Пупочная грыжа.  
Пахомоночная грыжа с двух сторон.  
Глубоконедоношенный ребенок, 26-27 нед., ССГ  
(соответствует сроку гестации).  
Экстремально низкая масса тела при рождении  
1 ребенок из двойни.

Поступил в ОПНД в 2 мес. 22 дня из Ур. НИИ ОММ г. Екатеринбург.

### Из анамнеза:

Мать - Андреева Оксана Сергеевна, 35 лет.  
Образование среднее.  
ОСА (хрон. герпетическая инфекция, хрон. ЦМВИ,  
хламидиоз, дисриаз)  
ОГА (с/выкидыш в 1992 г, бесплодие)  
Бер-ть 2, роды 1.  
Монохориальная моноамниотическая двойня. Диссоциированное  
развитие плодов. СФФТ III ст. ЗВУР донора по асимметричному  
типу.  
23 нед. - угроза прерывания, стац. лечение.  
03.04.12 в ОММ г. Екатеринбург проведена амниоредукция.  
05.04.12 проведена операция кесарево сечение на сроке 26-27 нед.

1 ребенок вес = 640 гр, рост 32 см, окр. головы 25 см,  
окр. груди 23 см. По Апгар 3/5 бал.

2 ребенок - умер 07.04.12

Диагноз: Декомпенсированная сердечно-сосудистая  
недостаточность.

Состояние 1-го ребенка при рождении тяжелое за счет перенесенной  
гипоксии, дыхательных, гемодинамических нарушений (СФФТ - донор),  
неврологических расстройств.  
ИВЛ 35 суток, NCPAP 22 дня.

Курсурф 1 доза при рождении.

А/бактериальная терапия в ОММ:  
амоксиклав, нетромицин 10 дней, ванкомицин 28 дней,  
роцефин 5 дней, тиенам 39 дней, зивокс 25 дней,  
фортум 28 дней.

С/замор. плазма № 1

Отмытые эритроциты № 4.

2 курса дексазона в/в., викасол, дицинон, эпокрин, кофеин 20%,  
лазикс

Инфузионная терапия.

Глиатилин № 21, пирацетам № 10.

Reg os: лактобактерин, микосист, верошпирон, гипотиазид,