

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ГАОУЗ « Республиканская клиническая больница МЗ РТ»

г. Казань, Оренбургский тракт, д.138

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
ВЫПИСКА

из медицинской карты стационарного больного № 33103

Больной Шакиров З.С. 1975 г.р. находился на стационарном лечении в ЛОР отделении с 11.09.16. по 15.09.16

Место регистрации: г. Набережные Челны, пр-кт Набережночелнинский, д.51, кв.55.

Место работы: ИП Шакиров, водитель.

Заключительный диагноз: Левосторонняя острая сенсоневральная тугоухость 2 степени.

Правосторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 3-4 степени.

Жалобы при поступлении: Жалобы на резкое ухудшение слуха на левое ухо, искажение восприятия звуков, постоянный высокочастотный шум в ушах. Ухудшение слуха слева 2 дня, без видимой причины, на правое ухо слух снижен около 5-6 лет

Состояние при поступлении: удовлетворительное

Инструментальные исследования:

12.09.16.ОАК: гемоглобин-148г/л, эритроциты- 4.90×10^{12} /л, лейкоциты-10000, ней 7,8, л12,5, М5,9, э0,9, баз 1,7, тромбоциты-340000, гематокрит-44.8%.

12.09.16. Коагулограмма протромбин по Квику 98,9%, МНО 0,96, АЧТВ 30,6", концентрация фибриногена по Клауссу 2,3 г/л

12.09.16.ОАМ: у.в.-1018, с/ж, пр, кисл., белок- отр., л-5-7 в п/зр, эритроциты ед. в п/зр, слизь+

13.09.16. БАК: ALT-17 ед/л, AST-14 Ед/л, С1-101 ммоль/л, креатинин-73 мкмоль/л, К-4,0 ммоль/л, Na-146 ммоль/л, мочевины-5,2 ммоль/л, общ. Бил.- 19,7 мкмоль/л, общ. Белок - 80,2 г/л.

13.09.16. Кровь на ИФА на HBSAg, геп С, ВИЧ - отрицательный

13.09.16. Кровь на РМП на сифилис - отрицательный.

11.09.16. Рентгенография органов грудной клетки. Органы грудной клетки без патологии.

11.09.16. Консультация терапевта. Заключение: ВСД по смешанному типу. Рекомендовано наблюдение невролога по месту жительства.

Проведенное лечение: дексаметазон 8 мг +натрия хлорд 0.9%-200.0-в/в капельно №5, магния сульфат 25%-10.0+натрия хлорид 0.9%-200.0-в/в капельно №5, р-р пираретам 20%-10,0 в/в №5, таб. фензитат 1 мгвнутри № 5, заушные блокады с 2%-1.0 лидокаином № 1.

На фоне лечения шум в ушах стал менее интенсивным, слух в динамике положительный.

Больной в удовлетворительном состоянии выписывается домой под наблюдение ЛОР, невролога, терапевта по месту жительства.

Рекомендовано:

1. Винпоцетин 4,0 + 0,9% -200,0 Натрия хлорид в/в капельно №10.
2. Цитофлавин 10,0 + 0,9% -200,0 Натрия хлорид в/в капельно №10, затем по 1 таб X 2 раза в день -1 месяц.
3. Билобил по 1 капсуле 3 раза в день в течении 3 месяцев.
4. Мексидол 2,0 x1 раз в день в/м № 10, затем по 1 таб X 3 раза в день - 20 дней.
5. Мельгамма 2,0 x1 раз в день в/м № 10, затем по 1 таб X 3 раза в день - 20 дней.

« 15» сентября 2016 года.

Телефон отделения: 8-843-231-21-71

Лечащий врач: Решетников Н.Н.

Зав.отделением: Марданова Г.З.

